



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45**

Решение

**по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения,
принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий**

«28» ноября 2024г.

г. Киров

Место рассмотрения: Управление Роспотребнадзора по Кировской области
г.Киров, ул.Красноармейская, 45.

Я, заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по Кировской области Рубцова Елена Витальевна,
являясь уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа,
рассмотрев ходатайство законного представителя МКДОУ №204 г.Кирова об
отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований №326 от 29.11.2023, принятого по результатам
профилактического визита, проведенного в отношении муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» города Кирова
(сокращенное наименование - МКДОУ №204 г.Кирова)

УСТАНОВИЛ:

По результатам профилактического визита, проведенного в отношении
МКДОУ №204 г.Кирова (ИНН 4348034165, ОГРН 1034316563005, юридический и
фактический адрес: 610002, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРОВ, ПЕРЕУЛОК
ПРОЛЕТАРСКИЙ, 4), было выдано предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований №326 от 29.11.2023 со сроком исполнения –
29.11.2024 г.

19.11.2024 в Управление Роспотребнадзора по Кировской области поступило
ходатайство об отсрочке исполнения Предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований №326 от 29.11.2023 (вх.№147 от 18.11.2024).

О месте и времени рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения
(предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №326
от 29.11.2023) МКДОУ №204 г.Кирова извещено надлежащим образом. На
рассмотрении законный представитель юридического лица МКДОУ №204 г.Кирова
Кирова не явился, согласно ходатайства законного представителя МКДОУ №204
г.Кирова заявлено о рассмотрении ходатайства в его отсутствие. Считаю возможным
рассмотреть вопросы, связанные с исполнением решения, в отсутствие
представителя юридического лица.

Оценив полученную информацию от законного представителя МКДОУ №204 г.Кирова, прихожу к выводу о невыполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №326 от 29.11.2023, а именно:

Пункт 1 предписания не выполнен:

Не обеспечена внутренняя отделка в помещении продовольственного склада (стен, потолка); в группе «Вишенка» (помещение №1): в игровой (стен), туалетной (стен, потолка), буфетной (стен, потолка, пола), учебной комнате (потолка), спальное (стен, потолка); в группе «Смородинка» (помещение №2): в туалетной (стен, потолка), тамбуре раздевалки (потолка); в группе «Клубничка» (помещение №3) в игровой (потолка); в группе «Рябинка» (помещение №4) в раздевальной (потолка), игровой (потолка), спальное (потолка), туалетной (стен); в группе «Земляничка» (помещение №5) в помещении учебного класса (стен), раздевальной (стен, потолка), спальное (стен, потолка); в группе «Малинка» (помещение №6) в буфетной (потолка), тамбуре раздевалки (потолка); не обеспечена отделка покрытия внутренних дверей в помещениях групповых ячеек; материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.2.5.1., п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.11.2., п.2.11.4., п.2.11.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в связи с недостаточностью финансирования, что подтверждается ходатайством об отсрочке исполнения предписания №326 от 29.11.2023 (вх.№147 от 18.11.2024).

Пункт 2 предписания не выполнен:

Не обеспечен пищеблок дошкольной организации минимальным перечнем оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно: не приобретен пароконвектомат, овощерезательная машина для готовой продукции (или универсальный механический привод), тестомесильная машина, низкотемпературное холодильное оборудование для хранения рыбы, электрокипятильник (электрочайник) в целях соблюдения технологии приготовления блюд, в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.9., п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 11, ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в связи с недостаточностью финансирования, что подтверждается ходатайством об отсрочке исполнения предписания №326 от 29.11.2023 (вх.№147 от 18.11.2024).

Пункт 3 предписания не выполнен:

Не обеспечен пищеблок исправным технологическим оборудованием: заготовочный цех - электромясорубкой, горячий цех - электроприводом для готовой продукции в целях соблюдения технологии приготовления блюд, в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в связи с недостаточностью

финансирования, что подтверждается ходатайством об отсрочке исполнения предписания №326 от 29.11.2023 (вх.№147 от 18.11.2024).

Пункт 4 предписания не выполнен:

Не обеспечен мебелью (пищеблок - шкафом для хранения сыпучих продуктов и хозяйственным шкафом; помещение санузла для персонала - хозяйственным шкафом для хранения уборочного инвентаря; туалетные всех групповых ячеек - хозяйственными шкафами для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств) с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в связи с недостаточностью финансирования, что подтверждается ходатайством об отсрочке исполнения предписания №326 от 29.11.2023 (вх.№147 от 18.11.2024).

Пункт 5 предписания не выполнен:

Не обеспечено использование одного типа светильников (ламп) в помещении кабинета психолога, в помещении туалетной группы «Рябинка» (помещение №4) в соответствии с требованиями п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в связи с недостаточностью финансирования, что подтверждается ходатайством об отсрочке исполнения предписания №326 от 29.11.2023 (вх.№147 от 18.11.2024).

Пункт 6 предписания не выполнен:

Не обеспечена в туалетной группе «Земляничка» (помещение №5) исправная работа санитарно-технического оборудования (унитаза), в кладовой для хранения чистого белья исправность труб системы водоснабжения в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в связи с недостаточностью финансирования, что подтверждается ходатайством об отсрочке исполнения предписания №326 от 29.11.2023 (вх.№147 от 18.11.2024).

Законным представителем МКДОУ №204 г.Кирова к ходатайству об отсрочки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №326 от 29.11.2023 приложены служебные письма в адрес учредителя, депутата Кировской городской думы, технические задания по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведение работ после выделения ассигнований на 2025 год, заявка в министерство образования Кировской области.

В соответствии с ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

На основании изложенного, рассмотрев ходатайство об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №326 от 29.11.2023, заявленное законным представителем МКДОУ №204 г.Кирова, руководствуясь ст.ст. 29, 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)" (вместе с "Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)")

РЕШИЛ:

- 1) отсрочить исполнение пунктов 1,2,3,4,5,6 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 326 от 29.11.2023 до 29.11.2025, выданного МКДОУ №204 г.Кирова.

Заместитель начальника отдела
надзора по гигиене детей и подростков

Управления Роспотребнадзора по Кировской области _____ / Е.В. Рубцова
«28» ноября 2024 года

В соответствии со ст. 39 Федерального закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Согласно ч.5 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействия) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

На основании п.1 ч.2 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение Управления Роспотребнадзора по Кировской области, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Кировской области (г. Киров, ул. Красноармейская, д.45).

С решением ознакомлен _____
(законный представитель или уполномоченный представитель контролируемого лица)

«28» 11 2024г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка о направлении данного решения: dou204@kirovedu.ru